Ogłoszenie nr 365673 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.

Lublin: Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach projektu pt. „Badania struktury molekularnej samo-organizujących się frakcji pektyn roślinnych ścian komórkowych", nr umowy: UMO-2015/17 /B/NZ9/03589, finansowanego w ramach konkursu OPUS 9 przez Narodowe Centrum Nauki
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 324093-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 32638000000, ul. ul. Doświadczalna 4, 20290 Lublin, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 081 7445061 w. 110, faks 817 445 067, e-mail ebronisz@ipan.lublin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach projektu pt. „Badania struktury molekularnej samo-organizujących się frakcji pektyn roślinnych ścian komórkowych", nr umowy: UMO-2015/17/B/NZ9/03589, finansowanego w ramach konkursu OPUS 9 przez Narodowe Centrum Nauki
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

A-2401-27/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie" w ramach projektu pt. „Badania struktury molekularnej samo-organizujących się frakcji pektyn roślinnych ścian komórkowych", nr umowy: UMO-2015/17/B/NZ9/03589, finansowanego w ramach konkursu OPUS 9 przez Narodowe Centrum Nauki Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust 8 Pzp. CPV: Część I – 42122000-0 (Pompy), 42122500-5 (Pompy laboratoryjne i akcesoria) Część II – 38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny z wyjątkiem szklanego) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (część I) i Załącznik nr 2B - Opis przedmiotu zamówienia (część II) do SIWZ. Rozwiązania równoważne: 1)Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, aprobaty lub specyfikacje techniczne należy rozumieć je tylko jako przykładowe, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. 2)Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 2A i 2B do SIWZ oraz Zestawieniu wymaganych parametrów użytkowych stanowiących załącznik nr 3A i 3B do SIWZ, których parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub lepsze niż wskazane w ww. zał. do SIWZ. 3)Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, producenci mają na celu określenie klasy produktu będącego opisem przedmiotu zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 4)Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. część I - Pompa próżniowa; Opis minimalnych wymagań: 1. Olejowa pompa 2-stopniowa 2. Wydajność przy 50/60 Hz: minimum 5.7 m3/h UWAGA! WARUNEK KONIECZNY - KRYTERIUM JAKOŚCIOWE 3. Częściowa próżnia końcowa (abs.) minimum 4 x 10-4 mbar. 4. Próżnia końcowa (abs.) minimum 2 x 10-3 mbar. 5. Próżnia końcowa z balastem gazowym minimum (abs.) 1 x 10-2 mbar. 6. Tolerancja pary wodnej z balastem gazowym 40 mbar. 7. Zakres temp. pracy: minimum 12 – 40°C. 8. Pojemność oleju (B-Oil) min./max.: 0.34 / 0.73 l. 9. Maksymalne ciśnienie zwrotne (abs.) 1.1 bar. 10. Standardy złącz wlotowego/wylotowego: flansza KF DN 16/dysza DN 8-10 mm. 11. Moc znamionowa silnika 0.3 kW. 12. Znamionowa prędkość obrotowa silnika przy 50/60 Hz11500/1800 1/min. 13. Stopień ochrony: IP40. 14. Wymiary (dł. x sz. x wys.) nie więcej niż 370 x 142 x 207 mm. 15. Waga urządzenia nie więcej niż 17kg. 16. Typowy poziom hałasu przy 50 Hz: nie więcej niż 50 dB. 17. Pompa wypełniona olejem, gotowa do pracy, w zestawie z flanszą aluminiową KF DN 16/DN 19 mm18, zaworem próżniowym i wylotowym filtrem mgły olejowej. 18. Olej B-oil do pomp próżniowych, 1 L. 19. Przewód próżniowy gumowy DN 20 mm. 20. Kompatybilność z liofilizatorem Labconco FreeZone 1 Liter Benchtop Freeze Dry System. 21. Gwarancja – minimum 12 miesięcy 22. Obecność zaworu balastu gazowego UWAGA! WARUNEK FAKULTATYWNY - KRYTERIUM JAKOŚCIOWE część II - Powlekacz obotowy - 1 szt. Opis minimalnych wymagań: 1.System wolnostojący, wykonany w całości z polipropylenu NPP-H bez elementów stalowych lub innych mających kontakt z używanymi chemikaliami. 2.Przezroczysta otwierana pokrywa, z uchwytem na strzykawki do dozowania chemikaliów i dyfuzorem azotu. Pokrywa wyposażona w elektromagnetyczną blokadę. 3.Maksymalna średnica podłoży 160 mm 4.Prędkość 0-12.000 rpm mierzona bez podłoża z krokiem +/- 1 obr./min 5.Dokładność prędkości wirowania: +/- 0,1 obr./min 6.Przyspieszenie / spowolnienie 1 – 30.000 rpm/sek mierzone bez podłoża. 7.Obrót w obydwu kierunkach oraz ruch w trybie „puddling" 8.W pełni programowalne urządzenie wyposażone w ekran dotykowy oraz port USB. Możliwość graficznego podglądu prowadzonego procesu. 9.Odłączany mechanicznie interfejs kontrolera. 10.Możliwość zapamiętania do 10000 programów z 999 krokami dla każdego z programów. 11.Urządzenie umożliwiające podłączenie zewnętrznych urządzeń oraz port USB. 12.Podłączenie sprężonego powietrza chroniącego silnik powlekacza przed kontaktem z chemikaliami. 13.Przyłącze spustowe męskie 1" NPT. 14.Automatyczna blokada pokrywy. 15.Możliwość użycia stolików próżniowych. 16.Pompa próżniowa 119 l/min z przewodami połączeniowymi. 17.Zasilanie 200-240 VAC. 18.Uchwyt próżniowy dla podłoży o średnicy do 150 mm wykonany z polipropylenu NPP. 19.Adapter próżniowy dla fragmentów podłoży o średnicy od 10mm do 1 cala wykonany z polipropylenu NPP. 20.Adapter próżniowy dla fragmentów podłoży o średnicy otworu próżniowego 2.5 mm oraz zewnętrznej średnicy 50mm wykonany z polipropylenu NPP. 21.Zestaw 5 strzykawek do dozowania odczynników wraz z końcówkami ze stali nierdzewnej i polipropylenu przystosowanych do cieczy o różnej lepkości. 22.Zestaw 25 wkładek ochronnych PET o grubości 0.5 mm. 23. Gwarancja – minimum 24 miesięcy 24. Możliwość automatyzacji procesu za pomocą zewnętrznej jednostki dozującej sterowanej z poziomu komputera UWAGA! WARUNEK

FAKULTATYWNY - KRYTERIUM JAKOŚCIOWE
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5
Dodatkowe kody CPV: 42122000-0, 42125000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Pompa próżniowa - 1 szt.

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT8860
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Danuta Katryńska "DANLAB", , ul.Handlowa 6, 15-399, BIAŁYSTOK, kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10897,80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10897,80
> **Oferta z najwyższą ceną/kosztem** 15313,50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Powlekacz obrotowy - 1

szt.

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT27561
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
"DEVMATECH Społka Jawna E.Bojarski" , , ul. Grodkowska 6/109, 01-461, WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33900,03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33900,03
> **Oferta z najwyższą ceną/kosztem** 33900,03
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.